

Azelan® ácido azeláico - Reg. MS- 1.6204.0004. Forma Farmacêutica: Gel e Creme - Via de administração: Uso tópico (não oftálmico). Apresentação: Cartucho gel com bisnaga de 15 g e cartucho creme com bisnaga de 30 g. Uso Adulto. Composição: Cada grama de Azelan® gel contém 150 mg (15%) de ácido azeláico micronizado. Cada grama de Azelan® creme contém 200 mg (20%) de ácido azeláico micronizado. Excipientes q.s.p. 1 g. Indicações: Azelan® (ácido Azeláico) é indicado no tratamento de acne vulgar e rosácea papulopustulosa. Contra-indicações: Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto, em particular ao propilenoglicol. Posologia: Azelan® (ácido azeláico) deve ser aplicado, em pequena quantidade, duas vezes ao dia (de manhã e à noite) sobre as regiões afetadas, massageando cuidadosamente.

É importante utilizar Azelan® ácido azeláico) regularmente durante todo o período de tratamento. Nos casos de reações cutâneas intensas (vide reações adversas), deve-se diminuir a quantidade do medicamento utilizada por aplicação ou reduzir a frequência do uso para uma vez ao dia, até que a irritação desapareça. Se necessário, o tratamento poderá ser temporariamente interrompido por alguns dias. A duração do tratamento depende do grau de intensidade do distúrbio, podendo variar de pessoa para pessoa. Em geral, obtém-se melhora após aproximadamente 4 semanas de tratamento. Entretanto, para obtenção de resultados expressivos, é necessário utilizar Azelan® ácido azeláico) por vários meses.

Advertências: Azelan® ácido azeláico) destina-se apenas ao uso externo. Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água. Gravidez e lactação: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Estudos de embriotoxicidade e teratogenicidade, assim como estudo peri/pós-natal realizados em animais, não evidenciaram qualquer risco de uso do produto durante a gravidez e lactação. A quantidade teórica de ácido azeláico transferida diariamente para o bebê através do leite materno é insignificante e não indica qualquer risco de uso durante a lactação, especialmente quando se considera a toxicidade extremamente baixa do ácido azeláico. VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. Importado e distribuído por: Intendis do Brasil Farmacêutica Ltda. Atendimento ao Consumidor 0800 7244444.

“SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”

“AZELAN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA”.